



### ข้อแก้ไข และ คำแนะนำเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติงานสำหรับนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด

ผู้ป่วยต้องสงสัย COVID-19 และ ผู้ป่วย COVID-19

(PUI and Confirmed cases of COVID-19) (ชุดที่ 3)

จัดทำโดยคณะกรรมการ COVID-19

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

---

ข้อแก้ไข และ คำแนะนำเพิ่มเติม แนวทางปฏิบัติงานสำหรับนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด  
ผู้ป่วยต้องสงสัย COVID-19 และ ผู้ป่วย COVID-19 (PUI and Confirmed cases of COVID-19)

#### 3.2 สถานที่ และ เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

\*\*\* การคลุมพลาสติกที่เครื่อง CT Scanner ทำเฉพาะในส่วนที่ผู้ป่วยสัมผัสโดยตรง ได้แก่ เติงตรวจ และ ส่วนรองรับศีรษะ

หมายเหตุ: การนำแนวทางปฏิบัติในการถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดผู้ป่วย COVID-19 ไปปรับใช้ในแต่ละโรงพยาบาล  
แนะนำให้ปรึกษา รายละเอียดเรื่องเครื่องมือจากวิศวกรของบริษัท เพราะเครื่องมือแต่ละรุ่นของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน รวมถึงปรึกษารายละเอียดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อจากหน่วย Infectious Control ของแต่ละโรงพยาบาล เพิ่มเติม